Outdoor — *Open Air*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS

Type de système ***Type of system***	store enrouleur vertical pour extérieur, avec câbles latéraux, en acier inoxydable Ø 4 mm *outdoor vertical roller system with stainless steel side cables Ø 4 mm*
Actionnements ***Operation***	à moteur STD / à moteur RF à radiofréquence/ à treuil *electric operated through STD or RF motor device / winch operated*
Automatismes ***Automatism***	automatismes pour l'actionnement automatique du store en fonction du soleil et du vent *sun and wind sensor for the automatic operation of the roller system*
Option ***Optional accessories***	contrôle du store depuis un smartphone (pour moteur RF uniquement) *system control through smartphone (only for RF motor device)*
Côté commande ***Operation side***	à gauche ou à droite du système (vu de l'extérieur) *on the left or on the right side of the system (view from outside)*
Coffre ***Cassette***	rond en aluminium extrudé peint Ø 120 mm (pour modèle Tube uniquement) *round cassette in painted extruded aluminium ø 120 mm (only for the Tube version)*
Tube d'enroulement ***Roller tube***	en acier galvanisé Ø 78 mm *made of galvanized steel, ø 78 mm*
Contrepoids ***Counterweight***	rond Ø 40 mm, dissimulé dans la poche sur le tissu *round counterweight ø 40 mm, hidden inside recess on the fabric*
Supports et visserie ***Brackets and screws***	en acier inoxydable *made of stainless steel*
Tissus ***Fabrics***	tissus occultants, tissus obscurcissants, tissus imprimables *screen fabrics, black-out fabrics, printable fabrics*
Installation ***Installation***	sur le mur, sur le plafond ou en espaces enclavés *wall-mounted, ceiling-mounted or recessed*
Fixation inférieure des câbles ***Anchoring cables lower fastening***	au ras du sol, base au sol, base sur mur *close to the ground or through a metallic plate fastened to the ground or to the wall*
Descente du rideau ***Lowering of the fabric***	à l'arrière (standard) ou à l'avant du store, vu depuis l'extérieur *behind (standard) or in front of the roller, view from outside*
Résistance au vent ***Wind resistance***	classe 1, selon le standard européen UNI EN 13561 *class 1 , according to UNI EN 13561 European regulation*
Certifications ***Certifications***	tous les produits portent le marquage CE *all products are CE marking*

Open Air, système enrouleur d'extérieur

Avec son design contemporain et ses hautes performances de protection solaire, Open Air est un store d'extérieur dans le pur style Mycore. Équipé de câbles latéraux qui guident la descente du store à la verticale, il permet d'occulter et de protéger les espaces intérieurs.

Open Air, *outdoor roller system*

With its contemporary design and high sun protection performances, Open Air is the outdoor roller system expressing Mycore style. It is provided with side cables to drive the vertical fabric lowering, allowing to screen and protect furnishings and interior environment.

Finitions

Peinture d'extérieur avec poudres époxy à base de résine de polyester.

Finishes

Outdoor painting with epoxy and polyester resin–based powder.

BLANC
WHITE

GRIS
GREY

ANTHRACITE
ANTHRACITE

Dessins techniques — *Technical drawings*

Modèle enregistré / ***Registered design***

OPEN AIR - TUBE

Sur murs
On wall mounted

VUE DE FACE / ***FRONT VIEW***



VUE DU HAUT / ***UPPER VIEW***



COMBINAISON MULTIPLE / ***MULTIPLE COMBINATION***



Dimensions caractéristiques pour chaque type d'actionnement *Typical dimensions for each type of operation*	**Moteur** / ***Motor***			
	K	12	**D**	100
	R	40	**S**	52

Sur plafond
On ceiling mounted

VUE DE FACE / ***FRONT VIEW***



VUE DU HAUT / ***UPPER VIEW***



COMBINAISON MULTIPLE / ***MULTIPLE COMBINATION***



Dimensions caractéristiques pour chaque type d'actionnement *Typical dimensions for each type of operation*	**Moteur** / ***Motor***			
	K	12	**D**	100
	R	40	**S**	52

Fixation inférieure des câbles / *Anchoring cables lower fastening*

VUES LATÉRALES / ***SIDE VIEWS***

AU RAS DU SOL
Fixation à fleur de sol avec lattel
FLUSH-FLOOR FIXING
Flush-floor installation using dowel pin



PLAQUE DE SOL
Fixation au sol avec plaque métallique
FLOOR FIXING
On floor installation through a metallic plate



PLAQUE MURALE
Fixation sur le mur avec plaque métallique
WALL FIXING
On wall installation through a metallic plate



Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. / *All indicated measures are millimeter units.*

Tissus

Vaste collection de tissus occultants et obscurcissants, afin de répondre à tous les besoins en termes d'esthétisme et de protection contre les rayons du soleil et les rayons UV ; vaste gamme de couleurs disponibles qui suivent les nouvelles tendances de l'architecture.

Fabrics

Wide textile collection that includes both screen and black-out fabrics. It permits to satisfy every aesthetic and technical need through the protection from sunshine and UV rays; wide selection of available colours in step with the last architectural trends.

CE | MADE IN ITALY | INOX | ALU

Dessins techniques — *Technical drawings*

Modèle enregistré / ***Registered design***

OPEN AIR - FREE

Sur murs
On wall mounted

VUE DE FACE / ***FRONT VIEW***



VUE DU HAUT / ***UPPER VIEW***



COMBINAISON MULTIPLE / ***MULTIPLE COMBINATION***



Dimensions caractéristiques pour chaque type d'actionnement *Typical dimensions for each type of operation*	**Moteur** / ***Motor***			
	K	12	**D**	105
	R	40	**S**	52

Sur plafond
On ceiling mounted

VUE DE FACE / ***FRONT VIEW***



VUE DU HAUT / ***UPPER VIEW***



COMBINAISON MULTIPLE / ***MULTIPLE COMBINATION***



Dimensions caractéristiques pour chaque type d'actionnement *Typical dimensions for each type of operation*	**Moteur** / ***Motor***			
	K	12	**D**	105
	R	40	**S**	52

Fixation inférieure des câbles / *Anchoring cables lower fastening*

VUES LATÉRALES / ***SIDE VIEWS***

AU RAS DU SOL
Fixation à fleur de sol avec lattel
FLUSH-FLOOR FIXING
Flush-floor installation using dowel pin



PLAQUE DE SOL
Fixation au sol avec plaque métallique
FLOOR FIXING
On floor installation through a metallic plate



PLAQUE MURALE
Fixation sur le mur avec plaque métallique
WALL FIXING
On wall installation through a metallic plate



Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. / *All indicated measures are millimeter units.*

mycore®

G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana
Km 146,10 — n. 54/B
33017 Collalto — Tarcento
Udine — Italia
T. +39 0432 782052
info@mycore.it
mycore.it